

912 MATERIAL PARA TV-SAT Y MODULADORES

TRANSMOD 4XDVB-S/S2/S2X A 2XDVB-T/C



Código: 9120260

Modelo: TMS-204

Transmodulador Himalaya de servicios de televisión digital satélite DVB-S/S2 a DVB-T o DVB-C. Cada módulo selecciona servicios libres de cuatro transpondedores de satélite en DVB-S/S2 y los incluye en dos canales DVB-T o DVB-C. Los demoduladores son compatibles con Multistream. Se configura desde el navegador web de un ordenador conectado por cable de red ethernet.

CÓDIGO-CODE-CODE		9120260	9120261
MODELO-MODEL-MODELE		TMS-204	TMS-214
ENTRADA RF / RF INPUT / ENTRÉE RF			
Número de entradas Number of inputs Nombre d'entrées		1 con desmezcla o 2 independientes 1 with duplexing or 2 independent 1 avec découplage ou 2 indépendants	
Número de demoduladores Number of demodulators Nombre de démodulateurs		2	4
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences	MHz	DVB-S / DVB-S2 / Multistream : 950 - 2150	
Alimentación LNB	V	DiSEqC 2	2.0 13/18
LNB power supply Alimentation LNB	mA	35	50



CÓDIGO-CODE-CODE		9120260	9120261		
MODELO-MODEL-MODELE TMS-204 TMS-214 PROCESADO TS / TS PROCESSING / TRAITEMENT TS					
Adaptación PSI/SI PSI/SI adaptation Adaptation PSI / SI) IKAI	Generar e insertar tablas: Generation and insertion of tables: Générer et insérer des tableaux : PAT, PMT, CAT, SDT, NIT, TDT, TOT, EIT			
Adaptación NIT NIT adaptation Adaptation NIT		Sí/Yes/Oui			
Gestión de LCN, TDT, TOT LCN, TDT, TOT management Gestion LCN, TDT, TOT		Sí / Yes / Oui			
Selección de PID PID selection Sélection PID		Sí/Yes/Oui			
ACCESO CONDICIONAL / CONDITIONAL ACCESS / ACCÈS CONDITIONNEL					
Número de ranuras PCMCIA Number of PCMCIA slots Nombre d'emplacements PCMCIA		-	1		
Norma Standard Norme		-	DVB-CI: EN 50221 (Common Interface)		
Compatibilidad Compatibility Compatibilité		-	Viaccess, Mediaguard, Videoguard, Seca, Betacrypt,Nagravision, Irdeto, Crytoworks,Conax		
SALIDA RF / RF OUTPUT / SORTIE	RF				
Número de canales de salida Number of output channels Nombre de canaux de sortie		2			
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences	MHz	DVB-T/DVB-C : 47-862			
Nivel de salida Output level Niveau de sortie	dBµV ± TOL	80 ±2,0			