

# 900

# **ANTENAS TERRESTRES**

ANTENA UHF, CANALES 21/48, G = 15 DBI



Código: 9000105

Modelo: BU-267

## Descripción

Antenas de array doble que cubren el rango de ganancia completo. Diseñado para cubrir la banda UHF hasta 694 MHz, rechazando la banda de teléfono móvil LTE700 y LTE800. Montaje rápido y fácil, todos los componentes están premontados y no se requieren herramientas para su montaje.

### **Aplicaciones**

Instalaciones de TV terrestre digital y analógica, colectiva o individual, donde el rechazo de las bandas LTE700 y LTE800 es necesario.

#### Características

Rechazo de señales LTE700, LTE800 y GSM, así como señales provenientes de la parte inferior de la antena. Antena robusta con gran resistencia tanto al sol como al salitre. Hecho de aluminio, plástico resistente a la intemperie y acero galvanizado. Ajuste del ángulo de elevación, montaje en polaridad horizontal o vertical. Incluye un balun (simetrizador), especialmente diseñado para la antena, con conector de tipo F protegido dentro de la caja de balun. Embalado individualmente, en varios paquetes o sin montar.



CÓDIGO-CODE-CO		<u> </u>	9000105
MODELO-MODEL-N	NOD!	ELE	BU-267
Rango de frecuencias Frequency range Gamme de fréquences	MHz		470-694
Canales Channels Canaux			21-48
Ganancia Gain Gain	dl	Bi	15
Relación delante/detrás Front/back ratio Rapport avant/arriere	dB		23
Impedancia Impedance Impédance	Ω		75
Pérdidas de retorno Return loss Pertes de retour	dB		≥10
Polarización Polarity Polarisation			HOR /VER
Ángulo de apertura Beam width Angle d'ouverture	°H		26
	۰V		31
Longitud Lenght Longueur	mm		1087
Resistencia al viento Wind loading Résistance au vent	N	Н	48
		V	70
Índice de protección Protection index Indice de protection			IP 53