

941 CAPTEURS


UNITE D'APPEL DE SALLE DE BAIN ET APPEL

Code : **9410349**

Modèle : **LLC-820**

Tirette d'appel sanitaire tactile antibactérienne pour un montage universel, avec câble de traction 2m, un bouton d'appel rouge et un voyant lumineux de marque ALCAD. Consiste en:

- * 1 câble de traction de 2 m avec élément anti-étranglement (6 kg)
- * 1 bouton d'appel rouge avec "LED"



| CODIGO/ CODE/ CODE | 9410349, 9410350, 9410361 | 9410368, 9410369, 9415015 |
|--|--|---------------------------|
| MODELO/ MODEL/ MODÈLE | LLC-82X | LLC-92X |
| Tirador Pull Cord Tirette | Longitud, Length, Longueur: 2m Color: Rojo, Color: Red, Couleur: Rouge Mecanismo de 6Kg de anti-estrangulamiento; 6kg anti strangle mechanism; Mécanisme de 6kg anti-étranglement | |
| Pulsador Push button Bouton | Verde, Green, Vert: ,LLC-X24 Rojo, Red, Rouge: LLC-X20, LLC-X21, LLC-X24 | |
| Alimentación Power supply Alimentation électrique | 24V | |
| Consumo (stand by) Energy consumption (stand by) Consommation (stand by) | 10 mA | |
| Consumo (máx.) Energy consumption (max.) Consommation (max.) | 40 mA | |
| Dimensiones Size Dimensions | 80x80x10mm | |
| Peso Weight Poids | 0,08Kg | |
| Material Material Matériel | ABS/Polycarbonate/Polycarbonate | |

| CÓDIGO-CODE-CODE | | 9040157 | | |
|---|----|----------------|---------|---------|
| MODELO-MODEL-MODÈLE | | DA-611 | | |
| Pérdidas de retorno E/S Return loss I/O Pertes de retour E/S | dB | ≥10 | ≥10 | ≥5 |
| Figura de ruido Noise figure Facteur de bruit | dB | 8,5 ±10 | 8,5 ±10 | 8,0 ±10 |
| Alimentación Power supply Alimentation | V | 24 | | |
| | mA | 300 | | |
| Temperatura de funcionamiento Operating temperature Température de fonctionnement | °C | -10 .. +65 | | |
| Índice de protección Protection index Indice de protection | | IP 50 | | |
| Unidades por embalaje Units per packing Unités par emballage | | 1 | | |
| Peso embalaje Packing weight Poids emballage | Kg | 0,63 | | |
| Dimensiones embalaje Packing dimensions Dimensions emballage | mm | 245 x 160 x 40 | | |