



## PRISES ET POINT D'ACCES A L'USAGER

PRISE T.V. D'ABONNE FINALE (47-862 MHZ)



Code : **9070037** 

Modèle : BM-100

Description

Plaque frontale personnalisée TV-R / SAT pour bases de prises BS-100 et BS-

112.

CODE			9070037	9070039	9070038	9070040	9070041	9070042
MODELE			BM-100	BM-111	BM-101	BM-200	BM-500	BM-700
Installation			Finale Intermédiaire					
Raccordement			Borne et pontet					
Connecteurs de sortie		C1	IEC mâle Ø9.52 mm					
		C2	IEC femelle Ø9.52 mm					
Gamme de fréquences		1/0	5 - 862			13 - 862	5 - 862	
	MHz	C1	5 - 862			13 - 862	5 - 862	
		C2	5 - 232		5 - 862	13 - 862	5 - 862	
Atténuation 1	dB ±TOL	FM DAB VHF UHF	10,0 ±0,7 10,0 ±1,5 4,0 ±1,5 3,0 ±0,5	10,0 ±0,7 10,0 ±1,5 1,5 ±1,0 0,5 ±0,2	6,0 ±0,5 6,0 ±0,5 6,0 ±0,5 5,5 ±0,7	25,0 ±1,5 25,0 ±1,5 8,0 ±0,7 8,0 ±0,7	30,0 ±0,2 30,0 ±0,2 11,0 ±1,0 10,5 ±1,0	34,0 ±2,0 34,0 ±2,0 16,0 ±1,0 15,5 ±1,0
Atténuation de passage	dB ±TOL	FM	•	-	6,5 ±0,5	2,0 ±0,3	1,0 ±0,2	0,7 ±0,2
		VHF	-		6,5 ±0,7	2,0 ±0,5	1,1±0,3	0,7 ±0,2
		UHF		-	5,5 ±0,7	2,0 ±0,5	1,3 ±0,4	0,9 ±0,3
Directivité	dB	FM	-		0	>12	>25	>21
3	gB	TV	-		0	>9	>13	
Découplage	dB	FM	>14	>9	>5.5	>16	>20	>21
4	аь	TV	>14	>9	>5.5	>15	>18	>19
Pertes de retour	dB	FM	>18	>12	>6.0	>12	>18	>20
	ab	TV	>10	>12	>5.5	>12	>15	>16
Unités par emballage			24					
Poids emballage	Kg		2,2					
Dimensions emballage	mm		305 × 225 × 65					

